

Garasjeporter
Portåpnere
Dører
Garasjegulv
Belegningsstein




En verden av
muligheter
og løsninger

MARKEDETS BESTE UTVALG AV GARASJEPORTER

 PortSpesialisten


Edeltre Mahogny/Teak/Red Cedar



Red Cedar lys med utfresing
Type Rokokko



Red Cedar mørk med vindu
Type Hollywood



Red Cedar mørk
Type Montana



Mahogny med utfresing



Red Cedar lys med vindu
Type Hollywood



Red Cedar mix med vindu og utfresing
Type Rokokko Hollywood



Red Cedar lys
Type Riga



Red Cedar
Type Bergen



Red Cedar lys med vindu og utfresing
Type Malibu



Red Cedar mix med vindu
Type Hollywood



Red Cedar mørk
Type Napoli



Teak med valmet fylling



Red Cedar mix med vindu
Type Hollywood Riga



Red Cedar lys
Type Venezia



Red Cedar mørk med utfresing
Type Milano



Teak
Type Bergen

Treporter

Alle treporter kan males eller leveres i ønsket farge.



Gran kryssfinér
Type Riga



Gran/Furu heltre



Bjørk kryssfinér
Type Royal



Bjørk kryssfinér
Type Grand Star



Gran heltre
Type Riga



Gran ramtre med furu
kryssfinér fylling



Bjørk Kryssfinér med buet vindu
Type Telemark




Bjørk kryssfinér med utfresning og vindu
Type Dekor



Gran Heltre med vindu
Type Hollywood



Gran ramtre med furu
kryssfinér fylling



Bjørk kryssfinér
Type Enkel Labank



Bjørk kryssfinér med vindu
Type Telemark Labank



Gran heltre med valmet fylling



Vinyl type 5138



Bjørk kryssfinér med vindu
Type Dobbelts fiskeben



Støpt trefiber
Type Elite



Bjørk kryssfinér type Enkel fiskeben



Bjørk kryssfinér type Enkel Labank



Design din egen port tilpasset ditt spesielle miljø. Eksempel: Spesiallaget vippeport

Vippeporter



Vippeport med liggende panel



Vippeport med liggende panel Teak



Vippeport med skråpanel



Vippeport med skråpanel Gran/Teak



Vippeport med stående panel



Vippeport med dør

Stort utvalg av dører til hus og garasje



Gran/Furu



Red Cedar



Red Cedar



Red Cedar



Red Cedar



Teak/Mahogny

Dører som ønsker deg velkommen hjem



Gran/Furu



Teak/Mahogny



Furu finér



Isolert dør

Vi kan i tillegg levere dører som matcher de fleste garasjeporter.

Stål porter

De fleste stålporter kan males eller leveres i ønsket farge.



Modell 1000

Modellen er en uisolert stålport med Twobi's unike livstidsgaranti. Den har 50 mm tykke seksjoner med naglede endestykker. Den delikate vedlikeholdsfrie overflaten produseres med trestruktur og uthevet speil. Leveres ferdig malt i hvit, beige, brun eller sandstein.

Modell 2200

Modellen er en polystyrene isolert stålport med Twobi's unike livstidsgaranti. Den har 50 mm tykke seksjoner med naglede endestykker. Den delikate vedlikeholdsfrie overflaten produseres med trestruktur og uthevet speil. Speilene leveres valgfritt korte eller lange. Leveres ferdig malt i hvit, beige, brun, grønn, gylden eik eller sandstein.

Begge modellene leveres standard med 1,75 mm tykke stålskinner, not og fjær forbindelse for værtetning og sikker espagnolettlås eller innvendig sidelås.



Modell 3175

Modellen er en polyuretan (skummet) isolert stålport med Twobi's unike livstidsgaranti. Den har 44,5mm tykke seksjoner med endestykke av vannfast finér. Den delikate vedlikeholdsfrie overflaten kommer med trestruktur og uthevede speil. Leveres ferdigmalt i hvit, beige, brun og sandsten.

Leveres standard med:

- 1,75 mm tykke stålskinner
- not og fjær forbindele for værtetning
- sikker espagnolettlås eller innvendig sidelås.




TECKENTRUP

Dette er en 40 millimeter tykk polyuretan (skummet) isolert stålport. Teckentrup leveres med speilfyllinger eller liggende "stålpanel". Porten har fingerklemsikring og lister rundt portåpningen som standard. Overflaten består av en delikat sandblåst trestruktur. Fargevalg: Hvit og brun. Tilfredsstillers NS-EN 12604.

Modell TC 175

Modellen er en stålport med Twobi's unike livstidsgaranti. Den har 44,5mm tykke seksjoner med endestykke av vannfast finér. Den delikate vedlikeholdsfrie overflaten kommer med trestruktur og uthevede speil. Leveres ferdigmalt i fargene hvit, beige, brun og sandsten.



Industriporter leveres med mange varianter av vindusfelt.



Monteringsmuligheter for industriporter



Leveres standard med:

- Livstidsgaranti
- 47,5 mm tykk polystyrene isolasjon limt mellom to stålsplater. K-verdi 0,125.
- 50 mm tykke seksjoner med stålavstivere for feste av braketter.
- Delikate uthevede speil med trestruktur.
- Vedlikeholdsfri ferdig malt i fargene: hvit, brun, beige, sandsten, sølv, bronse, gylden eik og grønn.
- Sikker espagnolettlås eller innv. Sidelås som standard.
- Industri standard, 1,75 mm tykke stålskinner og torsjonsfjærer for doble dører.
- Not og fjær forbindelse mellom seksjoner medfører god værtetning.

Vårt store utvalg av vinduer gir deg muligheten til å tilpasse portens utseende i forhold til huset ditt.



Cascade Colonial



Sunburst Colonial



Cascade Ranch



Sherwood Colonial



Cathedral Colonial



Stockton Colonial



Stockton Ranch



Sunburst Ranch



Sunray Ranch

Bergoplaten






Gulvplaten som gir deg et praktisk og lettstelt gulv.

Bergoplaten er en praktisk og renslig vedlikeholdsfri plate som du kan bruke på alle typer gulv. For eksempel: garasje, terrasse, uteplasser, verksteder, våtrom, utendørs plasser, svømmebasseng, båt, kjeller, bad, badstue, vaskerom og lagerrom. Den er vedlikeholdsfri og leveres i flere farger. Platen er meget enkel å montere og krever ikke plant underlag. Den er enkel å flytte fra et bruksområde til et annet. Drenerende og lyddempende. Tåler 650 tonn pr. kvm.





Belegningsstein



Renslig og stilig gårdsplass og inngangsparti.

Herregårdsstein er markedets mest etterspurte belegningsstein. I siste behandlingsfase kjøres steinen gjennom en trommel som slår av alle skarpe kanter og hjørner. Dette gir den et klassisk preg av gammel natursteinbelegning. Et utsøkt belegningsprodukt og en fulltreffer for den bevisste bruker. Ferdig lagt gir Herregårdsstein et meget høyverdig og tidløst inntrykk. Det finnes mange muligheter for fargekombinasjoner. Herregårdssteinen produseres i hel- og halvstein og den lages i 14 x 14 cm format, noe som gir inntrykk av brosteinbelegning. Herregårdsstein er godkjent av Kontrollrådet for betongprodukter.

Antikkstein er et annet produkt til bruk på samme områder som Herregårdsstein. Den er enkel i sin form og derfor populær hos de aller fleste brukere. Antikkstein leveres i mange farger og mønstre.



Støttemur



Praktiske og elegante løsninger for tomten din.

Miniblokker egner seg meget godt til oppbygging i ulendt terreng eller til utvidelse av tomtearealet. Når man skal bygge opp en forstøtningsmur er det svært viktig at kravene til sikkerhet er tilstede.

Vi hjelper deg gjerne med beregningen og dimensjoneringen av muren din. Beregningen er praktisk å legge ved byggesøknaden. Kontakt oss for bistand.

Herregårdsmur




Laskensteins Herregårdsmur har på kort tid blitt meget populær blant våre kunder. Herregårdsmuren er ytterst dekorativ, og avslutter din hage eller gårdsplass meget stilsikkert.

Digitale portåpnerer fra Twobi



Heldigitale portåpnerer med kjede/beltdrift type 8500/8700. Stillestående. Myk start og stopp. Leveres med både kjede og beltdrift. Hastighet 0,17 m/s.

Måltagningskjema for leddporter fra Portspesialisten



Hvordan ta mål:

Vær nøye med målene til din nye leddport. Det er viktig å fylle ut alle målene. **A-B-C-D.**

Avstand C:

Må minimum ha bredde 10 cm.

Avstand D:

Standard beslag til porten krever minimum 30 cm overhøyde + tykkelsen på skinna på portåpneren, slik at minimum overhøyde for bruk av standardbeslag bør være 35 cm.

Det må tas hensyn til takbjelker som påvirker avstand mellom gulv og tak.

Lavt beslag krever minimum overhøyde 12 cm + skinna til portåpneren.

Mål A =

Mål B =

Mål C =

Mål D =

4 mnd. betalingsutsettelse.

Utsettelsesgebyr kr 275,-. Gjelder kjøp over kr. 2500,-
Eff. rente i hht. Kredittkjøpsloven: kr 1.000,- (22,42%),
10.000,- (33,16%), kr 20.000,- (28,16%).

Nom. rente: 20,4 % årlig, 1,7% månedlig.

Månedsgjeld kr 45,-.

Søknaden forutsetter en kredittvurdering.

